


OXVA



xlim **SQ PRO**

USER MANUAL

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño:	77*54.4*20.4mm
Capacidad:	2 ml
Pantalla:	TFT de 0,96 pulgadas
Tensión de salida:	3.2-4.2V
Batería:	1200 mAh
Cargar:	Tipo-C 5V/2A

RELLENO DE E-JUICE



CONSEJOS

1. Después de rellenar el e-juice en un nuevo cartucho, por favor, espere al menos 5~8 minutos antes de vapear para evitar la quema en seco.
2. Después de llenar el jugo, por favor, cierre el cartucho tan pronto como sea posible para evitar fugas.

INSTRUCCIONES

1. Encendido: Pulse el botón de disparo 5 veces en 2s para encenderlo.
2. Vaping: Mientras el dispositivo está encendido, pulse el botón de disparo para vapear. Se verá obligado a dejar de trabajar cuando el vaping es más de 8s una vez debido a la protección de la seguridad.
3. Opciones: presione el botón dos veces en 1,5 segundos para ingresar a la interfaz secundaria. Presione el botón una vez para seleccionar diferentes opciones y mantenga presionado el botón para confirmar la opción seleccionada.



4. Ajuste la salida: presione el botón de disparo 3 veces en 2 segundos para ajustar su potencia preferida.
5. Bloquear/Desbloquear: presione el botón de disparo 4 veces en 2 segundos para bloquear/desbloquear el botón de disparo.
6. mensaje rápido

BLOQUEADO:

El botón de disparo bloqueado, presione 4 veces para desbloquear

TIME OUT: Vapear más de 8s y dejar de funcionar

ALTA TEMPERATURA:

temperatura demasiado alta y deja de funcionar

Batería baja: voltaje inferior a 3,2 V y deja de funcionar

Cortocircuito: cortocircuito del cable de calefacción y deja de funcionar

SIN POD: compruebe la conexión entre el pod y el dispositivo

ATENCIÓN

El producto no se recomienda a jóvenes y no fumadores, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Prohibida su venta a menores de 18 años.

Evitar el impacto. Mantener alejado de la luz solar, las altas temperaturas y fuera del alcance de los niños y mascotas.